

Program **BEZPŁATNYCH** szczepień przeciw **HPV** dla dzieci w wieku **12 i 13 lat!**

W programie dostępne są:

Szczepionka 2-walentna

przeciw dwóm genotypom wysokoonkogennym wirusa




Szczepionka 9-walentna

przeciw siedmiu genotypom wysokoonkogennym wirusa
oraz dwóm niskoonkogennym

Genotypy wysokoonkogenne – zwiększone ryzyko rozwoju raka

Genotypy niskoonkogenne – zwiększone ryzyko rozwoju brodawek narządów płciowych



OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
ZWALCZANIA CHOROBY INFEKCYJNYCH

HPV to nie tylko rak szyjki macicy!



Wirus HPV może spowodować raka.

Do nowotworów i chorób HPV-zależnych zalicza się:

- rak szyjki macicy
- rak sromu
- rak odbytu
- rak pochwy
- rak prącia
- niektóre nowotwory głowy i szyi
- brodawki narządów płciowych
- nawracająca brodawczakowatość krtani



OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
ZWALCZANIA CHOROBY INFEKCYJNYCH

HPV u kobiet i mężczyzn



Szczepienie przeciw HPV jest zalecane u:

dzieci

9+



młodzieży

do 26 r.ż.

które nie były szczepione

dorosłych

27-45 r.ż.

które nie były szczepione
a mogą odnieść korzyść

Dlaczego warto
zaszczepić syna



- mężczyźni są **3 razy** bardziej narażeni na nowotwory głowy i szyi niż kobiety
- mężczyźni są **3,5 razy** częściej nosicielami wirusa HPV w jamie ustnej
- HPV może powodować stany przednowotworowe, raka odbytu, prącia oraz nowotwory głowy i szyi
- HPV przyczynia się do powstawania brodawek narządów płciowych



Dlaczego warto
zaszczepić córkę



- HPV jest odpowiedzialny za **90-99%** przypadków raka szyjki macicy
- HPV przyczynia się do nowotworu: pochwy, sromu, odbytu, szyjki macicy, jamy ustnej, gardła, krtani, zatok przynosowych
- HPV przyczynia się do powstawania brodawek narządów płciowych



Dlaczego warto się zaszczepić przeciw HPV ?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji wiążących się z zakażeniem wirusem HPV. Może on dotknąć każdego, dlatego warto rozpocząć profilaktykę jak najwcześniej jeszcze przed inicjacją seksualną.

Zalecana jest ona w wieku dojrzewania, jeszcze przed pierwszym kontaktem z wirusem, ale korzyści płynące ze szczepienia są odnoszone także w dorosłości. Nie ma górnej granicy wieku dla szczepień, a zaszczepić się powinny zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

prof. dr hab. n. med.
Miroslaw Wielgos

Kierownik Kliniki Położnictwa
i Perinatologii Państwowego
Instytutu Medycznego MSWiA
w Warszawie, konsultant krajowy
w dziedzinie perinatologii



Dlaczego warto się zaszczepić przeciw HPV ?

W Polsce każdego dnia:



6 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy

4 Polki umierają z powodu tej choroby

Wirus HPV jest odpowiedzialny za

90-99%

przypadków raka szyjki macicy.



3,5x >



Mimo, że znacznie częściej z powodu wirusa HPV chorują kobiety, to mężczyźni są **3,5x częściej nosicielami wirusa HPV w jamie ustnej**

ok. 70-80%

osób aktywnych seksualnie przed 50 rokiem życia przechodzi bezobjawowo zarażenie wirusem HPV



Oprócz zmian nowotworowych wirus HPV powoduje również **kłykciny, czyli brodawki narządów płciowych**




OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
ZWALCZANIA CHOROBY INFEKCYJNYCH

Jak działa szczepionka przeciw HPV ?

Szczepionka zawiera cząstki wirusopodobne „skorupkę” wirusa, bez jego materiału genetycznego.

To już wystarcza do tego, by zmobilizować układ odpornościowy do produkcji przeciwciał . W razie kontaktu z faktycznym wirusem, **nie będzie on w stanie wnikać do komórek.**

U osób zaszczepionych nie dochodzi do przetrwałego zakażenia HPV, na bazie którego mogą rozwinąć się nowotwory.



Pierwsza szczepionka przeciw HPV została wprowadzona w 2006 roku.

Kraje, które wykorzystują tę profilaktykę na szeroką skalę odnotowują wyraźny spadek zachorowań na nowotwory HPV zależne (raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu, krtani, migdałków).

Bezpieczeństwo szczepionek przeciw HPV ?

Szczepionki przeciw HPV należą do jednych z **najlepiej przebadanych na świecie**. Ich profil bezpieczeństwa potwierdzają badania kliniczne oraz miliony podanych dawek.

Bezpieczeństwo szczepionki to jedno, a ewentualne skutki uboczne po jej podaniu to drugie.

Do mogących wystąpić działań niepożądanych zalicza się:

- Ból ręki, obrzęk, zaczerwienienie skóry
- Omdlenia (wynikające ze strachu przed iniekcją, a nie z działania szczepionki)

Nie obawiaj się nie zagrażających Twojemu zdrowiu działań niepożądanych, ale nowotworów, które mogą się rozwinąć w wyniku zakażenia HPV.



Jak działa program **BEZPŁATNYCH** szczepień przeciw **HPV** dla dzieci w wieku 12 i 13 lat!



Należy przyjąć
2 dawki



Są 2 szczepionki
do wyboru



Szczepienie
i kwalifikacja
jest **bezpłatna**



Można się
rejestrować **przez IKP**



Lista punktów szczepiących
w programie **na stronie MZ**

